

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla mopów parowych

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Mop parowy wyrzuca parę wodną pod ciśnieniem bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Połączenie wysokiej temperatury (powyżej 100°C), wilgoci i energii elektrycznej stwarza ryzyko głębokich oparzeń, porażenia prądem oraz trwałego uszkodzenia materiałów podłogowych.

1. Ryzyko oparzeń i kontakt z gorącą parą (Krytyczne)

- **Strumień pary:** Nigdy nie kieruj dyszy mopa w stronę ludzi, zwierząt ani roślin. Para wodna może spowodować oparzenia nawet przez odzież.
- **Wymiana nakładek (Padów):** Nigdy nie zmieniaj ściereczki z mikrofibry, gdy urządzenie jest podłączone do prądu lub tuż po zakończeniu pracy. Oczekaj min. 5 minut, aż stopa mopa ostygnie. Gorąca woda skroplona wewnątrz nakładki może dotkliwie poparzyć dłoń.
- **Przechowywanie po użyciu:** Po wyłączeniu mop pozostaje gorący przez kilka minut. Nie zostawiaj go w miejscu, gdzie mogą go dotknąć dzieci lub zwierzęta.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i przewód zasilający

- **Najechnie na kabel (Krytyczne):** Podczas pracy uważaj, aby nie najechnąć gorącą stopą mopa na kabel zasilający. Wysoka temperatura może stopić izolację kabla, co doprowadzi do zwarcia i porażenia operatora.
- **Przechowywanie kabla:** Zawsze używaj dedykowanych zaczepów na rękojeści, aby nadmiar kabla nie plątał się pod stopami.
- **Napełnianie zbiornika:** Podczas dolewania wody urządzenie musi być bezwzględnie odłączone od gniazdka elektrycznego.

3. Ochrona podłóg i powierzchni

- **Podłogi drewniane i laminowane:** Gorąca para może wnikać w szczeliny między panelami, powodując ich pęcznienie i nieodwracalne odkształcenie. Używaj mopa parowego wyłącznie na podłogach szczelnie lakierowanych lub klejonych. Przed użyciem wykonaj test w niewidocznym miejscu.
- **Zatrzymanie w miejscu:** Nigdy nie zostawiaj włączonego mopa w jednym punkcie podłogi przez dłuższy czas (nawet na 15 sekund). Skumulowana temperatura może trwale odbarwić lakier lub stopić strukturę paneli winylowych (LVT).
- **Podłogi olejowane i woskowane:** Para wodna rozpuszcza wosk i oleje ochronne, pozostawiając podłogę matową i podatną na zabrudzenia.

4. Zasady eksploatacji i chemia

- **Bez detergentów (Krytyczne):** Do zbiornika mopa parowego wlewaj wyłącznie wodę. Dodanie płynów do mycia podłóg, octu lub zapachów może doprowadzić do chemicznej reakcji wewnątrz bojlera, uszkodzenia pompy lub wyrzutu gorącej piany pod ciśnieniem.
- **Odkamienianie:** Jeśli mieszkasz w regionie z twardą wodą, stosuj wodę destylowaną lub demineralizowaną. Nagromadzony kamień może zatkać dysze, co doprowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrz urządzenia i ryzyka jego rozszczelnienia.

5. Konserwacja i czyszczenie

- **Nakładki z mikrofibry:** Regularnie pierz nakładki. Brudna, zatłuszczona nakładka utrudnia swobodny przepływ pary, co powoduje przegrzewanie się stopy mopa.
- **Opróżnianie zbiornika:** Po każdym użyciu wylej resztę wody ze zbiornika. Stojąca woda sprzyja rozwojowi drobnoustrojów i powstawaniu nieprzyjemnego zapachu podczas kolejnego sprzątnia.

6. Utylizacja

- **Elektroodpady:** Mopy parowe podlegają dyrektywie WEEE. Nie wyrzucaj ich do zwykłego kosza.
- **Punkt zbiórki:** Zużyte urządzenie oddaj do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do sklepu przy zakupie nowej sztuki.