

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla akcesoriów do myjek

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Akcesoria do myjek ciśnieniowych i parowych pracują pod wysokim ciśnieniem oraz często w kontakcie z substancjami chemicznymi lub wysoką temperaturą. **Niewłaściwy dobór akcesoriów, uszkodzenie przewodów lub nieprawidłowy montaż** może prowadzić do poważnych obrażeń ciała (w tym uszkodzeń wzroku i skóry), porażenia prądem, oparzeń chemicznych oraz uszkodzenia mienia.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa i kompatybilność

- **Kompatybilność osprzętu:** Przed użyciem akcesoriów takich jak **dysze, lance, pistolety czy węże**, należy upewnić się, że są one w pełni kompatybilne z posiadanym modelem myjki pod względem ciśnienia maksymalnego (bar) oraz temperatury pracy.
- **Stan techniczny:** Każdorazowo przed uruchomieniem sprawdź, czy **węże, szczotki oraz pistolety** nie wykazują oznak zużycia, pęknięć lub nieszczelności. **Używanie uszkodzonych elementów ciśnieniowych grozi ich rozerwaniem pod obciążeniem.**
- **Środki ochrony osobistej:** Podczas pracy z użyciem **pianownic, dysz i szczotek** należy zawsze stosować okulary ochronne oraz rękawice, aby zapobiec urazom mechanicznym oraz kontaktowi ze środkami czyszczącymi.

2. Bezpieczeństwo pracy pod ciśnieniem i termiczne

- **Lance i pistolety:** Nigdy nie kieruj strumienia wody z **lancy lub pistoletu** w stronę ludzi, zwierząt ani urządzeń elektrycznych. Wysokie ciśnienie może spowodować nieodwracalne uszkodzenia tkanek.
- **Węże i przedłużki:** Unikaj zginania, najeżdżania oraz skręcania **węży wysokociśnieniowych**. Uszkodzony opłót wewnętrzny węża może doprowadzić do nagłego wycieku pod ogromnym ciśnieniem.

- **Gorąca para/woda:** Akcesoria do myjek parowych (np. **dysze, ssawki**) nagrzewają się do wysokich temperatur. **Unikaj bezpośredniego kontaktu z osłonami i końcówkami**, aby zapobiec oparzeniom.

3. Bezpieczeństwo chemiczne (Środki czyszczące i pianownice)

- **Stosowanie chemii:** Używaj wyłącznie **środków czyszczących** przeznaczonych do danego typu urządzenia. Stosowanie substancji żrących, łatwopalnych lub toksycznych może uszkodzić **zbiorniki, pianownice oraz uszczelki**, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
- **Pianownice i zbiorniki:** Po użyciu chemii należy zawsze przepłukać **pianownicę oraz zbiornik** czystą wodą, aby zapobiec zasychaniu osadów, które mogą zablokować dysze i doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu ciśnienia wewnątrz akcesorium.
- **Ochrona dróg oddechowych:** Przy rozpylaniu chemikaliów za pomocą **dysz i pistoletów**, należy pracować w dobrze wentylowanych miejscach, aby uniknąć wdychania oparów.

4. Montaż, konserwacja i akcesoria mechaniczne

- **Mocowanie osprzętu:** Wszystkie elementy, takie jak **listwy zbierające, pady, szczotki czy ssawki**, muszą być pewnie zatrzaśnięte w uchwytach. Poluzowane akcesorium może zostać wyrzucone pod wpływem ciśnienia wody.
- **Filtry i dysze:** Regularnie czyść **filtry i dysze** z osadów wapiennych i piasku. Zatkany filtr może spowodować przegrzanie pompy myjki, a zablokowana dysza – niebezpieczny odrzut lancy.
- **Akumulatory i ładowarki:** W przypadku akcesoriów bezprzewodowych (np. do robotów do szyb), używaj wyłącznie dedykowanych **akumulatorów i ładowarek**. Nie dopuszczaj do zalania styków elektrycznych wodą.

5. Utylizacja

- **Elektroodpady:** Zużyte **akumulatory, ładowarki** oraz elementy elektroniczne (np. **akcesoria do robotów do szyb**) należy oddawać wyłącznie do wyznaczonych punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.
- **Chemia i opakowania:** Resztki **środków czyszczących** oraz ich opakowania należy utylizować zgodnie z informacją na etykiecie producenta chemii (nie wylewać do gruntu).
- **Elementy plastikowe i metalowe:** Zużyte **lance, węże, pistolety oraz szczotki** należy segregować jako odpady z tworzyw sztucznych i metali. **Filtry** należy utylizować zgodnie z ich stopniem zanieczyszczenia substancjami chemicznymi.