

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla akcesoriów do trampolin

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Akcesoria do trampolin, takie jak **siatki ochronne, maty, osłony na sprężyny** oraz **stelaże**, są kluczowymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowników podczas skakania. **Niewłaściwy montaż, stosowanie zużytych elementów lub użycie akcesoriów niekompatybilnych z modelem trampoliny** może prowadzić do poważnych upadków, urazów kręgosłupa, złamań oraz uwięzienia kończyn między sprężynami.

1. Bezpieczeństwo montażu i kompatybilność

- **Dopasowanie rozmiaru:** Przed montażem akcesoriów takich jak **maty, siatki ochronne** (wewnętrzne i zewnętrzne) czy **osłony na sprężyny**, należy upewnić się, że ich rozmiar i liczba **mocowań** są ściśle dopasowane do średnicy i konstrukcji stelaża trampoliny.
- **Stabilność stelaża:** Podczas montażu lub wymiany elementów konstrukcyjnych (**stelaż – góra, stelaż – dół**), należy sprawdzić stabilność wszystkich połączeń śrubowych.
- **Mocowania i sprężyny:** Wszystkie **sprężyny** muszą być prawidłowo naciągnięte i zabezpieczone, a **mocowania** siatek i mat muszą być kompletne i nieuszkodzone.

2. Ochrona przed urazami mechanicznymi

- **Osłony ochronne:** Nigdy nie używaj trampoliny bez prawidłowo zamontowanej **osłony na sprężyny** oraz **osłon na słupki**. Elementy te chronią przed bolesnym kontaktem z metalowymi częściami konstrukcji oraz zapobiegają wpadnięciu stopy między sprężyny.
- **Siatki ochronne:** **Siatki ochronne** (w tym **siatki wewnętrzne**) muszą być naciągnięte i pozbawione dziur. Uszkodzona siatka nie zapewni ochrony przed wypadnięciem poza obszar skakania.

- **Drabinki:** **Drabinki** powinny być stabilnie oparte o stelaż. Należy nadzorować dzieci podczas wchodzenia i schodzenia, aby zapobiec upadkom.

3. Eksploatacja i warunki atmosferyczne

- **Zużycie materiału:** **Maty** do skakania oraz siatki ulegają naturalnemu zużyciu pod wpływem promieniowania UV. Regularnie sprawdzaj, czy materiał nie stał się kruchy lub nie wykazuje oznak pęknięcia.
- **Oświetlenie i zraszacze:** Jeśli używasz akcesoriów dodatkowych, takich jak **oświetlenie** lub **zraszacze**, upewnij się, że przewody są poprowadzone w sposób uniemożliwiający zaplątanie się użytkownika. **Oświetlenie** musi być przeznaczone do użytku zewnętrznego.
- **Pokrowce ochronne:** W okresach nieużytkowania zaleca się stosowanie **pokrowców**, które chronią matę i osłony przed przedwczesną degradacją spowodowaną deszczem i słońcem.

4. Konserwacja i przechowywanie

- **Przeglądy okresowe:** Przed każdym sezonem należy dokonać pełnego przeglądu **sprężyn, mat** oraz wszystkich elementów **stelaża**. Skorodowane sprężyny lub pęknięte elementy mocujące należy natychmiast wymienić na nowe.
- **Czystość:** Elementy takie jak **kieszenie na buty** czy maty należy czyścić z piasku i liści, które mogą powodować poślizgnięcia lub przyspieszone przecieranie się materiału.
- **Demontaż na zimę:** Zaleca się demontaż siatek i mat na okres zimowy, aby uniknąć ich uszkodzenia pod ciężarem śniegu.

5. Utylizacja

- **Segregacja materiałowa:** Zużyte elementy metalowe (**sprężyny, stelaże**) należy oddać do punktów zbiórki złomu.
- **Tworzywa sztuczne:** Uszkodzone **maty, siatki, osłony** oraz **pokrowce** wykonane z polietylenu lub PVC należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.
- **Elektroodpady:** Elementy **oświetlenia** (jeśli zawierają elektronikę) należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.