

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla suszarek do ubrań

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Standardowa suszarka do ubrań jest konstrukcją mechaniczną opartą na zawiasach i prętach. Niewłaściwe rozkładanie, przeciążenie lub umieszczenie w nieodpowiednim miejscu może prowadzić do przytrzaśnięcia palców, przewrócenia konstrukcji lub zniszczenia mienia.

1. Ogólne bezpieczeństwo i użytkowanie

- **Ryzyko przytrzaśnięcia (Krytyczne):** Mechanizmy rozkładania ramion oraz nóżek suszarki działają na zasadzie dźwigni i zawiasów. Podczas rozkładania i składania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców ani dłoni. Dotyczy to zwłaszcza modeli z blokadami przesuwными.
- **Stabilność i podłoże:** Suszarkę należy ustawiać wyłącznie na płaskim, stabilnym i suchym podłożu. Ustawienie suszarki na śliskiej powierzchni lub pochyłości może doprowadzić do jej niekontrolowanego złożenia się lub wywrócenia pod ciężarem mokrego prania.
- **Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt (Krytyczne):** Suszarka nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na konstrukcję ani bawić się pod rozwieszonym praniem. Przewrócenie się ciężkiej, załadowanej suszarki na dziecko lub zwierzę może spowodować poważne urazy. Istnieje również ryzyko uduszenia w przypadku włożenia głowy między pręty konstrukcji.
- **Przeznaczenie:** Produkt służy wyłącznie do suszenia tekstyliów. Nie należy wykorzystywać go jako drabiny, wieszaka na ciężkie przedmioty (np. narzędzia) ani jako konstrukcji do zabawy.

2. Obciążenie i rozmieszczenie prania

- **Maksymalne obciążenie (Krytyczne):** Nigdy nie przekraczaj maksymalnej wagi prania określonej przez producenta (zazwyczaj

podawanej w kilogramach). Przeciążenie może doprowadzić do trwałego wygięcia prętów, pęknięcia plastikowych łączników lub gwałtownego załamania się nóżek.

- **Równomierne rozłożenie ciężaru:** Mokre pranie (szczególnie koce, ręczniki, jeansy) jest bardzo ciężkie. Należy zawsze rozkładać ubrania równomiernie na całej powierzchni suszarki. Rozwieszenie ciężkich rzeczy tylko na jednym ramieniu (skrzydle) spowoduje utratę środka ciężkości i wywrócenie urządzenia.
- **Suszenie na zewnątrz:** W przypadku korzystania z suszarki na balkonie lub w ogrodzie, należy zabezpieczyć ją przed podmuchami wiatru. Silny wiatr może porwać suszarkę wraz z praniem, co stwarza zagrożenie dla osób postronnych i mienia (np. zaparkowanych samochodów).

3. Specyficzne ostrzeżenia dla różnych typów suszarek

- **Suszarki sufitowe:** Przed montażem upewnij się, że sufit ma odpowiednią nośność. Używaj wyłącznie kołków montażowych dopasowanych do rodzaju podłoża (beton, cegła, płyta GK). Regularnie sprawdzaj stan sznurków – przetarte sznurki mogą pęknąć pod obciążeniem, powodując nagły upadek listew z praniem.
- **Suszarki grzejnikowe i balkonowe:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy haki mocujące są stabilnie osadzone. Nie montuj suszarek na balustradach, które są luźne lub skorodowane.
- **Suszarki wieżowe (pionowe):** Ze względu na wysokość i wąską podstawę, są one szczególnie narażone na wywrócenie. Należy zachować szczególną ostrożność podczas ich przesuwania, jeśli posiadają kółka.

4. Konserwacja i przechowywanie

- **Kontrola stanu technicznego:** Regularnie sprawdzaj, czy pręty nie są obłuzowane i czy na elementach metalowych nie pojawia się rdza.

Rdza może osłabić konstrukcję oraz trwale zabrudzić suszone ubrania.

- **Czyszczenie:** Czyść suszarkę wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie używaj substancji ściernych, które mogłyby uszkodzić powłokę antykorozyjną (lakier proszkowy lub ocynk).
- **Przechowywanie:** Nieużywaną suszarkę należy złożyć i przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w pozycji pionowej lub na płasko, w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe przewrócenie się na domowników.

5. Utylizacja

- **Recykling metalu:** Większość standardowych suszarek wykonana jest ze stali lub aluminium. Po zakończeniu użytkowania produkt należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych (żłomu).
- **Elementy plastikowe:** Plastikowe zaślepki, kółka i łączniki należy oddać do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- **Opakowanie:** Kartonowe etykiety lub pudełka należy wyrzucić do pojemnika na papier, a folię zabezpieczającą do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.